



# 물질안전보건자료(MSDS)

최종 개정일자 : 2026-06-01  
MSDS 번호 : AA00200-0000000999

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : HDPE CL9800

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

○ 제품의 권고 용도

1. 원료 및 중간체

○ 제품의 사용상의 제한

권장 용도만 사용할 것

무기제조 및 관련 용도로 사용하지 마시오.

다. 공급자 정보

○ 판매자

회사명 : 롯데대산석화 주식회사

주소 : 충청남도 서산시 대산읍 독곶1로 82

대표번호 : (대산공장) 041-689-5114

긴급전화번호 : (방재실) 041-689-5119

팩스 : +82-41-689-5985

## 2. 유해·위험성

가. 유해·위험성 분류

- 해당없음

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자

- 해당없음

신호어

- 없음

유해·위험문구

- 해당없음

예방조치문구

- 해당없음

비고

- 본 제품은 산업안전보건법 제104조에 따른 분류기준에 따라 분류되지 않으므로 동법 제110조 제 1항에 따른

대상화학물질에 해당되지 않으며 물질안전보건자료 작성 및 경고표지 부착 대상이 아님.

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성:

경험과 제공된 정보에 의하면, 이 제품은 규정대로 사용 및 취급시 유해한 영향을 미치지 않습니다.

### 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

| 화학물질명        | 관용명 및 이명                                          | CAS No.   | KE No.   | 함유량(%)                  |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------|
| Polyethylene | Polyethylene, Ethene polymer, Ethene, homopolymer | 9002-88-4 | KE-28877 | $\geq 95 \sim \leq 100$ |

### 4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때

즉시 의사의 검진을 받으십시오

나. 피부에 접촉했을 때

오염된 옷과 신발을 벗으십시오

자극이 발생되고 지속될 경우 의사의 검진을 받으십시오

다. 흡입했을 때

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기십시오.

증상이 지속되면 의사의 검진을 받으십시오

라. 먹었을 때

우연히 삼킨 경우, 즉시 의사의 검진을 받으십시오.

마. 기타 의사의 주의사항

사고가 났거나 몸이 불편하게 느껴지면 즉시 의사의 검진을 받으십시오

### 5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

○ 적절한 소화제

대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제).

소형 화재: 건조모래, 건조화학적제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO<sub>2</sub> (적절한 소화제).

현지 상황과 주위 환경에 적절한 소화방법을 사용하십시오

- 부적절한 소화제

불길이 번질 위험이 있으므로 강한 물줄기를 사용하지 마십시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 열분해성 생성물

자료없음

- 화재 및 폭발 위험

열이나 화기에 의해 독성 가스를 방출할 수 있습니다.

- 기타

물질의 흡입은 유해할 수 있습니다.

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

화재가 발생한 경우, 자급식 호흡보호구를 착용하십시오.

## 6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

분진이 생기지 않도록 하십시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

물질이 하수구나 배수로에 유입되지 않도록 하십시오.

다. 정화 또는 제거 방법

적절한 밀폐 용기에 보관해서 폐기하십시오.

폐기물 취급 및 수거시 분진을 일으키지 마십시오.

## 7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

개인보호장비는 8항을 참조하십시오.

사용 지역에서는 흡연, 먹고 마시는 행위가 금지되어야 합니다.

나. 안전한 저장방법

서늘하고 건조한 장소에 저장하십시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.

## 8. 누출방지 및 개인보호구

- 가. 화학물질의 누출기준, 생물학적 누출기준 등
  - 직업상 누출 기준 값에 해당하는 물질을 함유하지 않음
- 나. 적절한 공학적 관리
 

작업장에 적절한 배기 및 환기가 이루어 지도록 하시오.
- 다. 개인보호구
  - 호흡기 보호
 

해당 물질에 직접적인 접촉 또는 누출 가능성이 있는 경우 인증받은 알맞은 형태의 호흡기 보호구를 착용하십시오.
  - 눈 보호
 

작업 환경이나 활동 상 먼지나 연무 또는 에어로졸이 많은 조건이 개입될 경우, 적절한 보안경을 착용하십시오.
  - 손 보호
 

화학물질용 안전장갑을 착용 하십시오.
  - 신체 보호
 

보호 장갑/보호복/보안경/보안면/귀마개를 착용하십시오.

## 9. 물리화학적 특성

| 항목                 | 내용                 | 출처 |
|--------------------|--------------------|----|
| 외관                 |                    |    |
| 성상                 | 고체                 |    |
| 색상                 | 백색                 |    |
| 냄새                 | 무취                 |    |
| 냄새역치               | 자료없음               |    |
| pH                 | 해당없음               |    |
| 녹는점/어는점            | 녹는점/범위 85 - 140 °C |    |
| 초기 끓는점과 끓는점 범위(°C) | 해당없음               |    |
| 인화점(°C)            | > 221 °C           |    |

|                    |                   |  |
|--------------------|-------------------|--|
| 증발속도               | 해당없음              |  |
| 인화성(고체, 기체)        | 자료없음              |  |
| 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | 자료없음              |  |
| 증기압                | 해당없음              |  |
| 용해도                | 용해되지 않음           |  |
| 증기밀도               | 해당없음              |  |
| 상대밀도               | 자료없음              |  |
| n-옥탄올/물분배계수        | 자료없음              |  |
| 자연발화온도             | > 300 °C          |  |
| 분해온도               | 자료없음              |  |
| 점도(mm²/s, 40°C)    | 자료없음              |  |
| 분자량                | > 1,000 g/mol     |  |
| 밀도                 | 0.91 - 0.97 g/cm³ |  |
| 비중                 | 0.91 - 0.97       |  |

## 10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

일상 온도 및 압력조건에서 안정합니다.

지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않습니다.

나. 피해야 할 조건

예방조치를 준수하고 혼재불가능한 물질 및 조건을 피하십시오.

다. 피해야 할 물질

가연성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

본 제품은 해당지역 특정 부처가 정한 생물학적 한계치를 갖는 어떠한 유해물질도 포함하지 않습니다.

## 11. 독성에 관한 정보

### 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- 자료없음

### 나. 건강 유해성 정보

#### ○ 급성독성

- 급성독성물질(경구) LD50 (Rat) : > 8,000 mg/kg
  - Polyethylene
  - : LD50 >8000 mg/kg 실험종 : Rat
- 급성독성물질(경피) PRODUCT : 분류되지않음
  - 자료없음
- 급성독성물질(흡입:가스) PRODUCT : 분류되지않음
  - 자료없음
- 급성독성물질(흡입:증기) PRODUCT : 분류되지않음
  - 자료없음
- 급성독성물질(흡입:분진/미스트) LC50 (Rat) : 75.5 mg/l (노출시간 : 30 분)
  - Polyethylene
  - : LC50 75.5 mg/l 30 min 실험종 : Rat

#### ○ 피부 부식성 또는 자극성 물질 PRODUCT : 분류되지않음

- 자료없음

#### ○ 심한 눈 손상 또는 자극성 물질 PRODUCT : 분류되지않음

- 자료없음

#### ○ 호흡기 과민성 물질 PRODUCT : 분류되지않음

- 자료없음

#### ○ 피부 과민성 물질 PRODUCT : 분류되지않음

- 자료없음

#### ○ 발암성물질 PRODUCT : 분류되지않음

- Polyethylene
- : 3 (IARC)

#### ○ 생식세포 변이원성 물질 PRODUCT : 분류되지않음

- 자료없음

#### ○ 생식독성 물질 PRODUCT : 분류되지않음

- 자료없음
- 특정표적장기·전신 독성 물질(1회 노출) PRODUCT : 분류되지않음
  - Polyethylene
    - : 분진을 흡입했을 경우 동물실험(쥐)에서 폐에 염증을 일으킴.
- 특정표적장기·전신 독성 물질(반복 노출) PRODUCT : 분류되지않음
  - 자료없음
- 흡인유해성 물질 PRODUCT : 분류되지않음
  - 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

- 가. 생태독성
  - 자료없음
- 나. 잔류성 및 분해성
  - 자료없음
- 다. 생물농축성
  - 자료없음
- 라. 토양 이동성
  - 자료없음
- 마. 기타 유해 영향
  - 자료없음

13. 폐기시 주의사항

- 가. 폐기방법
  - 빈용기는 재활용 또는 폐기를 위해 허가된 폐기물 처리장에 수집되어야 합니다.
- 나. 폐기시 주의사항
  - 국가 규정에 따라 폐기하십시오.
  - 인가받은 폐기물 관리업체에 보내십시오.

14. 운송에 필요한 정보

- 가. 유엔번호(UN No.) : 해당없음
- 나. 적정선적명 : 해당없음
- 다. 운송에서의 위험성 등급 : 해당없음
- 라. 용기등급 : 해당없음
- 마. 해양오염물질 : 해당없음
- 바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 :
  - 화재시 비상조치의 종류 : 해당없음
  - 유출시 비상조치의 종류 : 해당없음
- 육상운송(ADR)
  - Tunnel restriction code : 해당없음
- 해상운송(IMDG)
  - 해양오염물질 : 해당없음
- Air transport(IATA)
  - 유엔번호 : 해당없음
  - 유엔 적정 선적명 : 해당없음
  - 운송에서의 위험성 등급 : 해당없음
  - 용기등급 : 해당없음
- MARPOL 73/78 부록 II 및 IBC 코드에 따른 벌크 운송 :  
해당없음

15. 법적 규제현황

- 가. 산업안전보건법에 의한 규제  
  
해당없음
- 나. 화학물질관리법에 의한 규제  
  
해당없음
- 다. 위험물안전관리법에 의한 규제  
  
해당없음
- 라. 폐기물관리법에 의한 규제  
  
해당없음



- 폐기시 폐기물관리법 제13조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

● EU - REACH (1907/2006) - Article 59(1) - Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC) for Authorisation

- unlisted

● Regulation (EU) 2019/1021 POPs (Persistent Organic Pollutants)

- unlisted

**16. 그 밖의 참고사항**

가. 자료의 출처

기후에너지환경부, 고용노동부, 몬트리올 의정서, ECHA, OECD SIDS, EU IUCLID, HSDB(PubChem), NITE, NTP, ACGIH, IARC, NIOSH, ChemIDplus, EPA, EPIWIN, INCHEM

나. 최초작성일자 : 2021-08-19

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 개정 횟수 : 3-1
- 최종 개정일자 : 2026-06-01

라. 기타

해당 물질안전보건자료는 산업안전보건법 제110조에 의거하여 현재 당사 최선의 지식, 정보 등에 근거하여 작성되었습니다. 본 정보는 제품 자체를 보증하는 기술자료가 아니며, 단지 안전한 취급, 사용, 처리, 보관, 운송, 폐기 및 배출 등에 관련된 지침입니다. 본 정보는 구매자, 취급자 또는 제3자의 화학물질 취급에 도움을 주고자 권고되지 않는 용도의 목적 등으로 사용하는 어떠한 상업적 적용이나 표현 및 기술적인 법적 책임도 질 수 없음에 유의하시기 바랍니다. 해당 물질안전보건자료에 포함된 내용 및 형식은 국가별로 상이할 수 있으며, 구매 및 취급자는 해당 국가의 관련 규정을 확인하시기 바랍니다.

산업안전보건법 PSM 대상은 해당물질 취급 사업장 현황에 따라 다르게 적용될 수 있으니 반드시 확인바랍니다. 본 MSDS의 최신 버전은 롯데대산석화 홈페이지에서 확인 가능합니다. (www.ldpc.co.kr)

KOR/KO